



TERRE D'ITALIA ROUGE

Finition décorative effet rouille

LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

DESCRIPTION DU PRODUIT

ROUGE est la nouvelle peinture décorative lavable effet rouille.

Le produit, caractérisé par une extrême facilité d'application s'adapte à tout type d'ameublement ou style.

Largement utilisé pour la décoration intérieure avec un style moderne.

CARACTÉRISTIQUES

- Lavable, Ecologique
- applicable sur: Murs, Bois
- Pour Intérieurs/Externes use
- Certificats:



FICHE TECHNIQUE

Type de reliure	les mélanges de résines spéciales en phase aqueuse
Séchage	2 h au contact, 6-12 h complète.
dilution	Prêt à l'emploi
Rendu	3-4m ² /Lt
poids spécifique	1Kg/Lt
couleurs disponibles	Neutre / à colorier/ Voir les nuances de couleurs
Aspect une fois appliqué	Finition décorative pour un effet de rouille
Aspect dans l'emballage	Liquide avec la présence de flocons polychromatique
Stockage	Max Temp. +30°C, Min T. -5°C
stabilité	2 ans (en emballage d'origine non ouvert)
VOC	30µGr/m ³
TVOG	130µGr/m ³
PH	18,43@28,8°C
Nettoyage des outils	Eau et Savon
Emballage	2.5LT

OUTILS ET PRODUITS SIMILAIRES

Outils: Colonne 70, Colonne 100, Spatule TD.

Produits DECOR FONDO GRIGIO, ADDITIVO
similaires: ROUGE GOLD
CONCENTRATO, ADDITIVO ROUGE
SILVER.

INDICATIONS D'UTILISATION

- Assurez-vous que la surface soit complètement sèche. Dans le cas de plâtre, assurez-vous qu'il a un temps de durcissement d'au moins 28 jours, selon la température.
- Assurez-vous que le support ait été bien préparé et est prêt à être peint: plâtre sec, enlever tout le plâtre granulé, dans le cas de vieux murs assurez-vous que la peinture tient et décapez-la au besoin, lessivez le mur et poncez avant de repeindre.
- Appliquer si nécessaire une couche d'isolant SCIK PURAL ACRIL.
- Procéder à l'élaboration d'une ou deux couches de DECOR FONDO GRIGIO qui doit être dilué avec 5-10% d'eau. Laisser sécher complètement.

..Continuer..

DECORATIVE PAINTS

MADE IN ITALY

DECORAZIONI RIVEDIL: Via Prov.le per Veglie Km.0,500 73015 Salice Salentino (LE) | Tel. (+39)0832731293-0832731273 | Fax. (+39)0832731690

VAT N°:03937370751 | email: info@rivedil.it

www.rivedil.com

..Continuer..

- Bien mélanger le ROUGE avec l'additif pour argent selon la couleur choisie dans le dossier.
- Mélangez bien ROUGE avec la couleur et de l'additif nacré.
- Appliquer ROUGE qui est prêt et donc pas besoin de diluer avec de l'eau. Appliquer avec un pinceau spalter.
- Après environ 20 minutes écraser le décoratif avec la truelle en acier inoxydable.



COLORATION

Voir les notes supplémentaires - www.rivedil.com.

POIDS DE L'EMBALLAGE

2.5LT:2,300KG

RENDEMENT DU PAQUET

2.5LT : 8-9 m²/Lt

MESURES DE SÉCURITÉ

Utiliser le produit selon les normes actuelles d'hygiène et de sécurité; après l'usage,interdit de jeter le produit dans la nature; laisser sécher les résidus et les considérez comme des déchets spéciaux. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité SDS20 en conformité avec les règles et les règlements REACH 1907/2006/CE 1278/2008 à 790/2009 - 453/2010. Le produit est étiqueté conformément à la réglementation locale.

NOTE

- N°1 Attention le poids spécifique pourrait ne pas correspondre avec le poids net du paquet pour des raisons techniques de coloration
- N°2 Dans les emballages originaux, non ouverts, et dans des conditions de température appropriées. La période de stabilité est purement indicative, et se réfère à la durée minimale de la stabilité du produit s'il est conservé en bon état selon les instructions fournies. Si le produit est conservé correctement la durée de péremption du produit peut être plus de 2 ans et peut avoir une stabilité de plusieurs années.
- N°3 Les Décorations Rivedil veille à ce que l'information donnée est fournie au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant, des éléments tels que la météo, la main d'œuvre, les outils, la qualité des produits tiers et autres, au-delà des contrôles direct faits par la société Rivedil, ce document ne constitue pas une garantie, et n'autoriser pas Rivedil et ses agents et / ou représentants de fournir une quelconque garantie en se basant sur l'information contenue dans ce document. Nous vous recommandons de toujours vérifier que le produit soit approprié à chaque cas spécifique. Ces informations annulent et remplacent chaque éditions précédentes.

DATE DE MISE À JOUR

Mai 2014

